

TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO da 15, 25

# SPECIFICHE TECNICHE "VENEZIANE in alluminio" da 15/25mm

#### TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

#### **TIPOLOGIA** lamelle

- Oltre 100 colori disponibili (15 e 25mm) in lega di alluminio temperato e verniciato a forno
- In esclusiva lamelle da 15mm metallizzate e microforate in alcuni colori


#### **SPESSORE** lamelle

- Lamelle da 15mm spessore 21 micron
- Lamelle da 25mm spessore 18/21 micron

FORMATO cassonetti e spiaggiali (in lamiera di acciaio spessore 0,43mm, rullata a freddo con trattamento anticorrosione e verniciatura a forno)

#### Cassonetto di serie

(per lamelle da 15 e 25mm)




### Spiaggiale universale

(per lamelle da 15 e 25mm)



#### Cassonetto optional

(solo per lamelle da 15mm e solo nei colori: bianco, beige e argento)



Massima quadratura mq 2,50 circa

#### ABBINAMENTO colori cassonetti, spiaggiali, lamelle e scalette

- I colori delle lamelle di serie, sono abbinati ai colori più simili dei cassonetti, degli spiaggiali e delle scalette. È possibile realizzare la tenda con l'abbinamento personalizzato dei colori (optional a parte)

SCALETTA e CORDONCINO bianchi e colorati (in poliestere al 100% termofissati ad alta tenacità e trattati contro i raggi ultravioletti)

- Scaletta: resistente ad un carico di rottura di 25 kg circa
- Cordino: Ø 1,4mm

#### GRUPPO COMANDO e ORIENTATORE (in policarbonato)

- Gruppo comando: con pernetti divisori a 5 separatori, per il sollevamento delle lamelle
- Orientatore: con struttura scatolata, affidabile anche in presenza di massime misure



Gruppo comando

#### **QUADRATURE MASSIME** garantite (con cassonetto 24x25mm)

- Veneziane con lamella da 15mm: max ma 4,50 circa
- Veneziane con lamella da 25mm: max ma 5,50 circa
- Per quadrature oltre le massime garantite, richiedere sempre la fattibilità e la funzionalità

#### MISURE MASSIME realizzabili in larghezza e altezza (per 15mm e 25mm)

- Veneziane con lamella da 15mm: (L 240 x H 220) cm
- Veneziane con lamella da 25mm: (L 300 x H 240) cm
- Per dimensioni maggiori non si garantisce la funzionalità

#### MISURE MINIME realizzabili in larghezza (per 15mm e 25mm)

- Misura minima realizzabile con macchine automatiche: cm 34
- Misura minima realizzabile manualmente: cm 8

Da 33 cm a 21 cm solo con comandi separati dx e sin, con o senza guidatura (maggiorazione a parte)

Da 20 cm a 12 cm solo tenda orientabile senza guidatura (maggiorazione a parte)

Da 11 cm a 8 cm solo tenda fissa senza guidatura (maggiorazione a parte)

- Oltre cm 33 di larghezza si esegue qualsiasi tenda (motorizzate solo oltre 50 cm)
- Per veneziane con misura sotto i 34 cm non garantiamo la perfetta funzionalità nel tempo e pertanto decliniamo qualsiasi responsabilità; per queste sotto misure si sconsiglia assolutamente l'attacco con scatole laterali.

ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.





# SPECIFICHE TECNICHE "VENEZIANE in alluminio" da 15/25mm

#### TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

MISURE DI INGOMBRO della venezianina impacchettata (approssimative)

LAMELLE	<b>ALTEZZA</b> TENDA APERTA	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	220 cm	240 cm
15mm	INGOMBRO TOTALE VENEZIANE IMPACCHETTATE	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	-
25mm		6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	13 cm

#### NUMERO SCALETTE standard (veneziane di serie)

VENEZIANE da 15mm (cm in larghezza)	VENEZIANE da 25mm (cm in larghezza)			
da cm 8 a cm 70 n° 2 scalette	da cm 8 a cm 80 n° 2 scalette			
da cm 71 a cm 110 n° 3 scalette	da cm 81 a cm 130 n° 3 scalette			
da cm 111 a cm 150 n° 4 scalette	da cm 131 a cm 180 n° 4 scalette			
da cm 151 a cm 190 n° 5 scalette	da cm 181 a cm 230 n° 5 scalette			
oltre cm 191 n° 6 scalette	oltre cm 231 n° 6 scalette			

Veneziane c/aggiunta di una o più scalette rispetto allo standard soprariportate (chiedere fattibilità e preventivo)

#### **ALTEZZA ASTA DI ORIENTAMENTO**

- Veneziane di serie (15mm e 25mm) con altezza fino a cm 200: asta 20 cm in meno dell'altezza della tenda
- Veneziane con altezza oltre cm 201: altezza asta cm 180 circa
- Misure delle aste oltre altezza cm 180, solo su specifica richiesta (optional a parte)

#### POSIZIONE COMANDI TRADIZIONALI orientamento e sollevamento

- Al Posizione comandi su unico lato a dx (di serie)
- A2/A3/A4 Posizione comandi su richiesta (senza sovraprezzo)
- Tutti i comandi per qualsiasi soluzione, sono sempre posizionati a circa cm 3 dalle estremità del cassonetto

#### FISSAGGIO TENDA

- Di serie con supporto universale soffitto/parete (senza sovraprezzo)
- Su richiesta con supporto solo soffitto (senza sovraprezzo)
- Il modello "MINI" è possibile solo con il supporto a soffitto (senza sovraprezzo)
- Supporto estensibile a parete cm 8/12 (optional a parte)
- Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco (optional a parte)
- Il numero dei supporti soffitto/parete di serie sono 2 fino a cm 100,
- 3 da cm 101 a cm 150, 4 oltre cm 151
- Disponibili supporti in più rispetto al numero di serie

#### REALIZZAZIONE TENDA CON LAMELLE A PIÙ FASCE DI COLORI

- Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l'altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con unico cassonetto e 2/3 colori affiancati (maggiorazione a parte)

#### **GUIDATURE**

- Guidatura di serie per solo fissaggio a terra (optional a parte)
- Guidatura su richiesta per fissaggio a parete (optional a parte)
- Guidatura per tende con forme speciali, inclinate, sagomate o a bandiera (optional a parte)
- Bloccaspiaggiale, solo per veneziana da 25mm modello "privacy" (optional a parte)

#### TRASMISSIONE ORDINE

- Misure finite: misura veneziana uguale alla misura ordinata
- Misure luce: misura veneziana con larghezza meno 5 mm della misura ordinata



Guidatura di serie per fissaggio a terra



Posizioni orientatore e tiro per orientamento e sollevamento

A1 - Orientatore a dx e tiro a dx (di serie)

A2 - Orientatore a sx e tiro a sx

(su richiesta)

A3 - Orientatore a dx e tiro a sx

(su richiesta)

A4 - Orientatore a sx e tiro a dx (su richiesta)

Guidatura su richiesta per fissaggio a parete

ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.






# SPECIFICHE TECNICHE "VENEZIANE in alluminio" da 15/25mm

#### TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

#### VENEZIANE CON FORME SPECIALI (maggiorazioni a parte)



La distanza tra le veneziane tagliate a bandiera (M - N) può essere massima 15 cm di larghezza. Per tutte le veneziane con forme speciali il minimo fatturabile è mq 1,50 e la misura si calcola vuoto per pieno. Si raccomanda di comunicare la esatta misura finita di ogni tenda e si consiglia di richiedere una consulenza tecnica al momento dell'ordine.

#### **COMANDI SPECIALI** (maggiorazioni a parte)

- Monocomando "**Magic**" sistema c/corda integrata all'interno dell'asta di orientamento Larghezza tenda minima cm 34 - Quadratura massima mm15 mq 2,50 e mm25 mq 3,00
- Monocomando "Soline" sistema a catenella
   Larghezza tenda minima cm 34 Quadratura massima mm15 mq 4,00 e mm25 mq 5,00
- Monocomando "Uniflex" sistema infravetro con pomello (nero o nikelato) (veneziane inserite nel doppio vetro con comando solo di orientamento)
   Quadratura massima mm15 mq 3,00 e mm25 mq 4,00
- Comando ad arganello quadratura massima mm15 mq 4,50 e mm25 mq 5,50 (chiedere preventivo)
- Comando a motore quadratura massima mm15 mq 4,00 e mm25 mq 5,00 (chiedere preventivo)
- Per tutte le tende con comandi speciali il minimo fatturabile è **mq 1,50**. Si raccomanda la consulenza tecnica al momento dell'ordine.



ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.






# VENEZIANE in alluminio da 15mm mod. "CLASSICO"

#### REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (25x24)MM E SPIAGGIALE (20x10)MM



#### Colori disponibili

LAMELLE e CASSONETTI



Standard



Metallizzati



Microforati

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISUITATO DI ELABORAZIONI GRAFI-CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

#### TENDE VENEZIANE da 15 mm Tende realizzate con doppi comandi tradizionali

Veneziana da 15 mm mod. "CLASSICO" nei colori standard

Veneziana da 15 mm mod. "CLASSICO" nei colori metallizzati

Veneziana da 15 mm mod. "CLASSICO" nei colori microforati

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti soffitto/parete

#### MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50

Veneziana con monocomando "MAGIC", sistema integrato (non è possibile l'applicazione del sistema "Safety Child")

Veneziana con monocomando "SOLINE", sistema a catenella

Veneziana con monocomando "UNIFLEX", sistema infravetro

Veneziana con comando ad arganello o motorizzate (con motore, larghezza minima 50 cm)

#### MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE

Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l'altezza

Tende affiancate stessa altezza, montate su un unico cassonetto, anche in colori diversi (distanza min tra le tende 5 mm) aumento 80%

Tende con forme speciali: inclinate, sagomate o a bandiera (minimo fatturabile mq 1,50)

Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

#### **OPTIONAL SU RICHIESTA**

Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)

Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell'ordine)

Guidatura per tende con forme speciali (inclinate, sagomate o a bandiera)

Supporto estensibile a parete cm 8/12

Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco

Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette

Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell'ordine)

Sistema sicurezza bambini "Safety Child" (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)

Trasformazione veneziana da normale a guidata

Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)

Riduzione veneziana in altezza

Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)





# VENEZIANE in alluminio da 15mm mod. "MINI"

#### REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (20x20)MM E SPIAGGIALE (20x10)MM



# Colori disponibili LAMELLE CASSONETTI Standard Bianco Metallizzati Beige Microforati Argento

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

# TENDE VENEZIANE da 15 mm TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 15 mm mod. "MINI" nei colori standard

Veneziana da 15 mm mod. "MINI" nei colori metallizzati

Veneziana da 15 mm mod. "MINI" nei colori microforati

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti per attacco solo a soffitto

#### MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50

Veneziana con monocomando "UNIFLEX", sistema infravetro

#### MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE

Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l'altezza

Tende affiancate stessa altezza, montate su un unico cassonetto, anche in colori diversi (distanza min tra le tende 5 mm) aumento 80%

Tende con forme speciali: inclinate, sagomate o a bandiera (minimo fatturabile mq 1,50)

Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

#### **OPTIONAL SU RICHIESTA**

Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)

Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell'ordine)

Guidatura per tende con forme speciali (inclinate, sagomate o a bandiera)

Supporto estensibile a parete cm 8/12

Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette

Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell'ordine)

Sistema sicurezza bambini "Safety Child" (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

#### RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)

Trasformazione veneziana da normale a guidata

Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)

Riduzione veneziana in altezza

Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

LA VENEZIANA MODELLO "MINI" È REALIZZABILE IN TUTTI LE SERIE DI COLORI PRESENTATI, UTILIZZANDO SOLO I 3 COLORI DEI CASSONETTI (BIANCO, BEIGE, ARGENTO).

COMUNICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE L'ABBINAMENTO DEL COLORE DEL CASSONETTO DESIDERATO.






## VENEZIANE in alluminio da 25mm mod. "CLASSICO"

#### REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (25x24)MM E SPIAGGIALE (20x10)MM



#### Colori disponibili

LAMELLE e CASSONETTI



Metallizzati

Finto legno

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

#### TENDE VENEZIANE da 25 mm

#### TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 25 mm mod. "CLASSICO" nei colori standard

Veneziana da 25 mm mod. "CLASSICO" nei colori metallizzati

Veneziana da 25 mm mod. "CLASSICO" nei colori microforati

Veneziana da 25 mm mod. "CLASSICO" nei colori finto legno

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti soffitto/parete

#### MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50

Veneziana con monocomando "MAGIC", sistema integrato (non è possibile l'applicazione del sistema "Safety Child")

Veneziana con monocomando "SOLINE", sistema a catenella

Veneziana con monocomando "UNIFLEX", sistema infravetro

Veneziana con comando ad arganello o motorizzate (con motore, larghezza minima 50 cm)

#### MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE

Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l'altezza

Tende affiancate stessa altezza, montate su un unico cassonetto, anche in colori diversi (distanza min tra le tende 5 mm) aumento 80%

Tende con forme speciali: inclinate, sagomate o a bandiera (minimo fatturabile mq 1,50)

Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

#### **OPTIONAL SU RICHIESTA**

Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)

Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell'ordine)

Guidatura per tende con forme speciali (inclinate, sagomate o a bandiera)

Supporto estensibile a parete cm 8/12

Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco

Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette

Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell'ordine)

Sistema sicurezza bambini "Safety Child" (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

#### RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)

Trasformazione veneziana da normale a guidata

Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)

Riduzione veneziana in altezza

Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)





# VENEZIANE in alluminio da 25mm mod. "PRIVACY"

#### REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (25x24)MM E SPIAGGIALE (20x10)MM



# LAMELLE e CASSONETTI SCALETTE Bianco naturale Grigio perla Metallizzati Nero

Colori disponibili

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

Finto legno

#### TENDE VENEZIANE da 25 mm Tende realizzate con doppi comandi tradizionali

Veneziana da 25 mm mod. "PRIVACY" nei colori standard

Veneziana da 25 mm mod. "PRIVACY" nei colori metallizzati

Veneziana da 25 mm mod. "PRIVACY" nei colori finto legno

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti a parete

#### MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50

Veneziana con monocomando "UNIFLEX", sistema infravetro

Veneziana con comando ad arganello o motorizzate (con motore, larghezza minima 50 cm)

#### MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE

Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza

Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l'altezza

Tende con forme speciali: chiedere modelli fattibili (minimo fatturabile mq 1,50)

Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)

Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

#### **OPTIONAL SU RICHIESTA**

Bloccaspiaggiale particolare per il modello "Privacy" (solo guidature a parete)

Bloccaspiaggiale particolare per il modello "Privacy", con forme speciali (chiedere modelli fattibilità)

Supporto estensibile a parete cm 80/12

Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco

Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette

Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell'ordine)

Sistema sicurezza bambini "Safety Child" (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

#### RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)

Trasformazione veneziana da normale a guidata

Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)

Riduzione veneziana in altezza

Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

LA VENEZIANA MODELLO "PRIVACY" È REALIZZABILE IN TUTTI LA GAMMA DEI COLORI PRESENTATI, UTILIZZANDO SOLO I 4 COLORI DELLE SCALETTE (BIANCO NATURALE, GRI-GIO PERLA, NERA E BLU). COMUNICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE L'ABBINAMENTO DEL COLORE DELLA SCALETTA DESIDERATA.



